

# Restitution

Atelier mutilations sexuelles féminines  
Dr Solène Vigoureux

## Certificats

- Anticiper pendant la grossesse, examen gynécologique

## Dispositions législatives dans le cadre du droit d'asile



- MGF considérée comme un élément de vulnérabilité, dans la demande du droit d'asile => rédaction d'un **certificat d'excision**
  - Par tout médecin
  - Mais parfois aussi bien UMJ sur violences générales
- La protection au titre du droit d'asile peut être sollicitée en invoquant un risque de MGF
  - **Certificat de non excision** pour les mineures, rédigé uniquement par un médecin légiste
  - La protection dure tant que le risque persiste

## Pays d'origine : Guinée Conakry



Savez vous si dans votre pays il existe des excisions ?  
 Dans votre ethnie ?  
 Dans votre famille ?


Savez vous si vous avez eu une mutilation ?  
 En avez-vous déjà parlé ?  
 Souhaitez vous en parler ?



## 4 types définis par l'OMS:

### Type 4:

Toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cautérisation



Creighton et al. BMJ Open 2016

Different types of FGM, *Care of girls and women living with FGM, a clinical handbook*, WHO, 2018

L'excision : identifier prévenir, et accompagner, Association Mille Parcours, 2022

## Coalescence des petites lèvres

1 à 2 enfants sur 100  
Entre 6 mois et 10 ans

Pas de traitement:  
résolution spontanée à l'adolescence



L'excision : identifier prévenir, et accompagner, Association Mille Parcours, 2022

## Conséquences immédiates




### Conséquences médicales immédiates des mutilations sexuelles féminines

- Décès par hémorragie grave, septicémie, choc neurogénique
- État de choc psycho-traumatique
- Saignements, hémorragies
- Douleur intense
- Lésions traumatiques des organes voisins : l'urètre, etc.
- Troubles urinaires : rétention urinaire réflexe, dysurie
- Infections aiguës internes et externes de l'appareil génito-urinaire
- Facteur de risque possible de transmission des maladies hématogènes virales et bactériennes comme le tétanos, le VIH, les hépatites B et C, le virus d'herpès simplex
- Fractures des membres (humérus, fémur, clavicules) en lien avec la contention et les mouvements de défense de la mineure ou de la femme



## Conséquences à plus long terme



### Conséquences psychologiques des mutilations sexuelles féminines

- Troubles du stress post-traumatique (par exemple : reviviscences diurnes et nocturnes (cauchemars) etc. Se référer au DSM 5 et à la CIMS 11)
- États dissociatifs post-traumatiques (par exemple : détachement, absence d'affect lors de l'évocation de la mutilation)
- Dépression, comportement suicidaire
- Troubles du comportement
- Anxiété, phobies électives, angoisse des rapports sexuels et de l'accouchement
- Repli sur soi, perte de l'estime de soi, sentiment d'être différente, anormale, de honte, sentiment d'injustice, de colère



### Les complications des mutilations sexuelles féminines de type I et II

- Douleurs chroniques vulvaires et pelviennes
- Mauvaise qualité de cicatrisation en raison de l'absence de conditions d'asepsie et l'absence de suture
- Cicatrices chéloïdes, névromes cicatriciels, kystes épidermiques, kystes des glandes vulvaires
- Diminution des rapports sexuels (apareunie, dyspareunie, fonction sexuelle altérée)
- Dysménorrhée d'origine psycho-traumatique
- Pseudo-infibulation par accolement des petites lèvres



### Complications des mutilations sexuelles féminines de type III

- Hématocolpos, infections génitales chroniques
- Infertilité en raison d'une augmentation des infections génitales hautes à répétition
- Dysurie et ses conséquences (par exemple : infections urinaires récurrentes ou obstructions pouvant entraîner une insuffisance rénale chronique, notamment pendant la grossesse)
- Dystocie, fistules vésico-vaginales, recto-vaginales, avec un risque d'exclusion sociale dans les pays d'origine où l'accès aux soins peut être difficile
- Augmentation des pathologies de la grossesse (menace d'accouchement prématuré, mort fœtale *in utero*)



GAMS BELGIQUE

## Difficulté des coutumes

- Maman inquiète
- Risque de nouvelle mutilation quand elle aura 15 ans
- Forêt magique
- Rite initiatique
- Coutume et tradition – je ne peux m'opposer à ma famille

## En cas de non excision?

- **Rejet de la famille, du mari, du groupe social**
- **Réputation honteuse, infidèle, renvoyée chez elle, exclusion des décisions familiales, préparation des repas...**
- **Conditions nécessaires:** bénéficier d'un soutien social, ou être financièrement indépendants de leur réseau traditionnel de solidarité.

O'Neill S, Pallitto C. The Consequences of Female Genital Mutilation on Psycho-Social Well-Being: A Systematic Review of Qualitative Research. Qual Health Res. 2021 Jul;31(9):1738-1750.

Doucet MH, Delamou A, Manet H, Groleau D. Correction to: Au-delà de la volonté: les conditions d'empowerment nécessaires pour abandonner les mutilations génitales féminines à Conakry (Guinée), une ethnographie focalisée. Reprod Health. 2020 Jul 23;17(1):113. <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12978-020-00951-6.pdf>

L'excision : identifier prévenir, et accompagner, Association Mille Parcours, 2022

## CAT en cas de risque non imminent sur mineure

Face à un risque non imminent de mutilation sexuelle féminine, le professionnel doit rédiger une **INFORMATION PRÉOCCUPANTE** à la **Cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental (CRIP)**.

C'est-à-dire qu'il doit alerter la **Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)** en rédigeant et en adressant **au médecin ou au responsable de la CRIP** un document écrit avec les éléments qui l'amènent à évaluer la présence de ce risque. Se référer à l'annexe 4 : « formulaire INFORMATIONS PREOCCUPANTES ».

Informers les parents de la démarche

Exemple de formulaire d'INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES  
(En-tête du service) Date :

**État de la consultation ou l'information préoccupante**

Informations de base de l'enfant ou de la personne concernée (Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse, Téléphone, etc.)

Informations de la consultation ou de l'information préoccupante (Date, Lieu, Nature de l'information, etc.)

Informations de la cellule de recueil des informations préoccupantes (Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, etc.)

Informations de la cellule de recueil des informations préoccupantes (Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, etc.)

Services destinataires :  
 Responsable de secteur ASE, demande d'une mesure administrative  
 Ou  Évaluation destinée aux autorités judiciaires, à l'initiative du service  
 CRIP - ou

## MARIAGES FORCES

### QUI EST CONCERNÉ ?

Environ 21 % des jeunes femmes dans le monde ont été mariées avant leur 18e anniversaire.

21 %



650 000 000

650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées alors qu'elles étaient enfant.



12

millions de jeunes filles de moins de 18 ans sont mariées chaque année.

L'excision : identifier prévenir, et accompagner FAM#1, 2022

## Intérêt de la clitoridoplastie


- Réparation physique qui permet une reconstruction mentale
- Mais intervention douloureuse
- Peut créer des douleurs neurologiques post-opératoires
- Douleurs post opératoires +++ (mise sous Lyrica et parfois morphine)
- Mauvaise indication : trouble du désir et du plaisir



## Réparation chirurgicale du clitoris



Pierre Foldès



## Comment faire de la prévention?

Ici, on peut en parler!



[combattrelexcision.org](http://combattrelexcision.org)

- Affiches sur les murs
- Flyers d'information
- Outils pédagogiques comme vulves en silicone
- Intégrer la question à l'interrogatoire de façon systématique
- Se former



SEX-ED+  
Outils pour l'éducation à la sexualité

L'excision : identifier prévenir, et accompagner

## A parcourir

### Recommandations HAS 2020:

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202002/reco307\\_recommandations\\_mutilations\\_sexuelles\\_feminines.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202002/reco307_recommandations_mutilations_sexuelles_feminines.pdf)

### Annuaire et documents pour informer les personnes:

<https://federationgams.org>

### Outils de consultation:

<https://positivesexed.org/a-propos/>

<http://combattrelexcision.org/>

L'excision : identifier prévenir, et accompagner

## A parcourir

### Guide formation OMS 2022:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240041073>

### Recommandations HAS 2020:

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202002/reco307\\_recommandations\\_mutilations\\_sexuelles\\_feminines.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202002/reco307_recommandations_mutilations_sexuelles_feminines.pdf)

### Annuaire et documents pour informer les personnes:

<https://federationgams.org>

### Outils de consultation:

<https://positivesexed.org/a-propos/>

<http://combattrelexcision.org/>

### Documentation patient/pro:

<https://gams.be/>

L'excision : identifier prévenir, et accompagner, Association Mille Parcours, 2022

## A parcourir

### Article avec outils photo pour reconnaître MGF

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27741194/>

### Article guide sur la désinfibulation

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29463476/>

### Annuaire et documents pour informer les personnes:

<https://federationgams.org>

### Outils de consultation:

<https://positivesexed.org/a-propos/>

<http://combattrelexcision.org/>

### Documentation patient/pro:

<https://gams.be/>

L'excision : identifier prévenir, et accompagner, Association Mille Parcours, 2022